

HOMMES | HABITAT | ENVIRONNEMENT

maisons et constructions bois

142 projets et réalisations

CATALOGUE DES LAURIERS DE LA CONSTRUCTION BOIS 2009



 l'inédite

CONCOURS NATIONAL D'ARCHITECTURE


LES LAURIERS 09
DE LA CONSTRUCTION BOIS

ALPEXPO - GRENOBLE

réalisation

Espace culturel et touristique à Périers

Christine DESERT

North By Northwest Architectes - Paris (75)

cdesert@nxnw.fr - www.nxnw.fr



Photo © Richard F Thomas

Extension / Rénovation / Réhabilitation

Le projet d'extension proposé a pour objectif de préserver le génie du lieu et les qualités intrinsèques du bâtiment existant en affirmant une écriture contemporaine. À la verticalité de l'existant, nous avons répondu en étirant de part et d'autre du bâti, des volumes horizontaux, de plain-pied, à toiture plate ou cintrée. Afin de donner de la légèreté à cet

ensemble, les volumes sont décollés les uns des autres grâce à des espaces bas de transition, vides ou pleins, mais de même largeur. Ces dilatations deviennent soit des passages, soit une entrée. Les matériaux utilisés sont naturels (bois, terre cuite et zinc), ils permettent la mise en place d'une écriture simple, lisible et contemporaine.

Présentation

- ◆ Lieu : Périers (50190)
- ◆ Date(s) de création/réalisation : 2006/2008
- ◆ Orientation : façade côté ville au Nord/Est
- ◆ Situation : ancienne gare de Périers
- ◆ Surface : SHON 401 m² ; SHOB 610 m² ; SHAB 364 m²
- ◆ Nombre de pièces : 12
- ◆ Coût total : 667 528 € TTC
- ◆ Liste des matériaux : ossature bois - Charpente bois lamellé-collé et massif - Couverture : toiture zinc cintrée + bac acier sec, toiture plate - Façades : bardages bois, clins de bois horizontaux en Douglas, bardage en terre cuite type "Terreal-Zéphir" - Menuiseries extérieures aluminium naturel
- ◆ Aménagements intérieurs : au rez-de chaussée SAS d'entrée sol en briques pavées, salle d'exposition et accueil sol en carrelage grès céramique et parquet flottant, doublage plaques de plâtre BA13 avec isolant laine de roche, grand bandeau en aluminium naturel permettant d'éclairer et de ventiler de manière naturelle - Bureaux en R+1 doublage BA13 collé sur mur existant, sol parquet
- ◆ Isolant(s) : laine de verre et laine de roche
- ◆ Chauffage : plancher chauffant au gaz en RDC - Radiateur en R+1
- ◆ Eau chaude : chaudière ventouse au gaz
- ◆ Consommation énergétique : 100 kWh/m²/an
- ◆ Intervenants : Maître d'œuvre, mandataire : North by Northwest - BET Bois : Eribois - BET Béton : BETS - OPC : Apromo

